



SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS)
RÍO NEGRO

ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1C - ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C

SID RNP RWY 29

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV 2761'	
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT 8000'	
ATIS	BARILOCHE GND	BARILOCHE TWR	BARILOCHE APP	BARILOCHE CTL	EMERG	
127.90	121.80	119.10 118.65	119.10 118.65	119.10 118.65	121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL.			



SID: Próxima página
SID: Next page

31 ENERO 2019

SID RNP RWY 29:

ALGIL 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta ZS 024, luego 5.8% hasta ZS081. IAS MAX 230 KT hasta ZS081.

ATAKO 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.7% hasta ZS025, luego 6.2% hasta ZS027. IAS MAX 230 KT hasta ZS027.

ATIRA 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.7% hasta ZS 025, luego 6.2% hasta ZS027. IAS MAX 230 KT hasta ZS027.

CHATO 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta ZS 024, luego 5.8% hasta ZS081, posterior 3.8% hasta ZS083. IAS MAX 230 KT hasta ZS081.

LIMAY 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta ZS 024, luego 5.8% hasta ZS081. IAS MAX 230 KT hasta ZS081.

ORERA 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta ZS 024, luego 5.3% hasta ZS080, posterior 3.6% hasta ZS082. IAS MAX 230 KT hasta ZS024.

PUNOL 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.0% hasta ZS 024, luego 5.3% hasta ZS080. IAS MAX 230 KT hasta ZS024.

TONAR 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.9% hasta ZS026, luego 4.3% hasta TONAR. IAS MAX 230 KT hasta ZS026.

TORES 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.7% hasta ZS 025, luego 6.2% hasta ZS027. IAS MAX 230 KT hasta ZS027.

31 ENERO 2019

SID RNP RWY 29:

ALGIL 1C: Minimum climb gradient 6.0% to ZS024, then 5.8% to ZS081. IAS MAX 230 KT to ZS081.

ATAKO 1C: Minimum climb gradient 6.7% to ZS025, then 6.2% to ZS027. IAS MAX 230 KT to ZS027.

ATIRA 1C: Minimum climb gradient 6.7% to ZS025, then 6.2% to ZS027. IAS MAX 230 KT hasta ZS027.

CHATO 1C: Minimum climb gradient 6.0% to ZS024, then 5.8% to ZS081, after 3.8% to ZS083. IAS MAX 230 KT hasta ZS081.

LIMAY 1C: Minimum climb gradient 6.0% to ZS024, then 5.8% to ZS081. IAS MAX 230 KT hasta ZS081.

ORERA 1C: Minimum climb gradient 6.0% to ZS024, then 5.3% to ZS080. IAS MAX 230 KT hasta ZS024.

PUNOL 1C: Minimum climb gradient 6.0% to ZS024, then 5.3% to ZS080, after 3.6% to ZS082. IAS MAX 230 KT hasta ZS024.

TONAR 1C: Minimum climb gradient 6.9% to ZS026, then 4.3% to TONAR. IAS MAX 230 KT to ZS026.

TORER 1C: Minimum climb gradient 6.7 % to ZS025, then 6.2% to ZS027. IAS MAX 230 KT hasta ZS027.

31 ENERO 2019

SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 29	
ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1 ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C	
C -	
FIX IDENT	COORDINATES
GEMOB	41°05'09.00" S 071°21'02.00" W
ZS025	41°10'26.42" S 071°24'21.48" W
ZS026	41°11'43.38" S 071°32'41.86" W
TONAR	41°14'30.00" S 071°51'00.00" W
ZS027	41°15'30.04" S 071°22'06.94" W
ZS028	41°22'51.93" S 071°18'50.86" W
TORES	41°43'24.00" S 071°09'40.00" W
ZS085	41°28'54.36" S 071°07'18.51" W
ATAKO	41°38'49.00" S 070°48'13.00" W
ZS024	41°00'47.66" S 071°15'39.55" W
ZS081	40°56'59.52" S 071°06'27.37" W
ALGIL	40°33'29.00" S 071°08'19.00" W
ZS083	40°48'30.22" S 071°04'21.75" W
CHATO	40°34'19.00" S 071°00'53.00" W
LIMAY	40°44'46.00" S 070°37'11.00" W
ZS080	41°01'32.42" S 071°04'07.78" W
ORERA	40°58'26.00" S 070°26'51.00" W
ZS082	41°04'41.67" S 070°46'09.84" W
PUNOL	41°08'22.00" S 070°24'52.00" W
ZS084	41°23'20.03" S 071°03'13.22" W
ATIRA	41°24'13.00" S 070°29'47.00" W

31 ENERO 2019

1/6 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 29												
ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1						C - ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C						
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS025	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS026	TF	N	6.4	252 (258.5)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	TONAR	TF	N	14.1	251 (258.7)	N/A	FL 160	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS025	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS027	TF	N	5.3	155 (161.5)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	ZS028	TF	N	7.8	155 (161.5)	N/A	FL 130	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

2/6 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 29												
ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1						C - ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C						
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M° (T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
050	TORES	TF	N	21.7	154 (161.4)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS025	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS027	TF	N	5.3	155 (161.5)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	ZS028	TF	N	7.8	155 (161.5)	N/A	FL 130	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
050	ZS085	TF	N	10.6	118 (124.8)	N/A	FL 150	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
060	ATAKO	TF	N	17.4	118 (124.5)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

3/6 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 29												
ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1							C - ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C					
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
020	ZS024	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS081	TF	N	7.9	055 (061.3)	N/A	FL 120	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	ALGIL	TF	N	23.5	350 (356.6)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS024	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS081	TF	N	7.9	055 (061.3)	N/A	FL 120	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	ZS083	TF	N	8.6	004 (010.6)	N/A	FL 140	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
050	CHATO	TF	N	14.4	004 (010.6)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

4/6 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 29												
ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1						C - ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C						
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS024	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS081	TF	N	7.9	055 (061.3)	N/A	FL 120	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	LIMAY	TF	N	25.4	055 (061.0)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS024	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS080	TF	N	8.8	088 (094.8)	N/A	FL 120	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	ORERA	TF	N	28.4	078 (083.5)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

5/6 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 29												
ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1							C - ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C					
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M(T)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS024	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS080	TF	N	8.8	088 (094.8)	N/A	FL 120	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	ZS082	TF	N	14.0	097 (103.0)	N/A	FL 150	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
050	PUNOL	TF	N	16.5	097 (102.7)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	GEMOB	CF	Y	8.8	287 (294.1)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS025	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS027	TF	N	5.3	155 (161.5)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

6/6 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 29												
ALGIL 1C - ATAKO 1C - ATIRA 1C - CHATO 1C - LIMAY 1						C - ORERA 1C - PUNOL 1C - TONAR 1C - TORES 1C						
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
040	ZS028	TF	N	7.8	155 (161.5)	N/A	FL 130	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
050	ZS084	TF	N	11.8	086 (092.2)	N/A	FL 150	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
060	ATIRA	TF	N	25.2	086 (091.8)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS)

RÍO NEGRO

SID RNP RWY 11

ALGIL 1G - ATAKO 1G - ATIRA 1G - CHATO 1G - LIMAY 1G - ORERA 1G - PUNOL 1G - TONAR 1G - TORES 1G

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	2761'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	8000'
ATIS	BARILOCHE GND	BARILOCHE TWR	BARILOCHE APP	BARILOCHE CTL	EMERG	
127.90	121.80	119.10 118.65	119.10 118.65	119.10 118.65	121.50	
NOTA: NIL.			RMK: NIL.			

07° E (2018)


9300'

7400'

10000'

144°

MSA 25NM ARP



SID RNP RWY 11:
ALGIL 1G: Pendiente mínima de ascenso 4,8% hasta ZS010, luego 4,1% hasta ZS017. IAS MAX 230 KT hasta ZS010.
ATAKO 1G: Pendiente mínima de ascenso 6,0% hasta ZS002. IAS MAX 230 KT hasta ZS002.
ATIRA 1G: ORERA 1G: PUNOL 1G: Pendiente mínima de ascenso 4,8% hasta ZS006. IAS MAX 230 KT hasta ZS015.
CHATO 1G: LIMAY 1G: Pendiente mínima de ascenso 4,8% hasta ZS010. IAS MAX 230 KT hasta ZS010.
TONAR 1G: Pendiente mínima de ascenso 4,8% hasta BAR. IAS MAX 230 KT hasta BAR.
TORES 1G: Pendiente mínima de ascenso 6,0% hasta ZS002, luego 5,9% hasta ZS016. IAS MAX 230 KT hasta ZS002.

SID RNP RWY 11:
ALGIL 1G: Minimum climb gradient 4.8% to ZS010, then 4.1% to ZS017. IAS MAX 230 KT to ZS010.
ATAKO 1G: Minimum climb gradient 6.0% to ZS002. IAS MAX 230 KT to ZS002.
ATIRA 1G: ORERA 1G: PUNOL 1G: Minimum climb gradient 4.8% to ZS006. IAS MAX 230 KT to ZS015.
CHATO 1G: LIMAY 1G: Minimum climb gradient 4.8% to ZS010. IAS MAX 230 KT to ZS010.
TONAR 1G: Minimum climb gradient 4.8% to BAR. IAS MAX 230 KT to BAR.
TORES 1G: Minimum climb gradient 6.0% to ZS002, then 5.9% to ZS016. IAS MAX 230 KT to ZS002.

31 ENERO 2019

SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 11	
ALGIL 1G - ATAKO 1G - ATIRA 1G - CHATO 1G - LIMAY 1G - ORERA 1G - PUNOL 1G - TONAR 1G - TORES 1G	
FIX IDENT	COORDINATES
ZS015	41°10'38.50" S 071°04'56.48" W
ZS010	41°01'55.80" S 070°57'59.09" W
BAR	41°08'24.94" S 071°11'20.38" W
TONAR	41°14'30.00" S 071°51'00.00" W
ZS017	40°57'43.83" S 070°59'31.19" W
ALGIL	40°33'29.00" S 071°08'19.00" W
CHATO	40°34'19.00" S 071°00'53.00"W
LIMAY	40°44'46.00" S 070°37'11.00" W
ZS006	41°10'26.35" S 070°55'40.82" W
ORERA	40°58'26.00" S 070°26'51.00" W
PUNOL	41°08'22.00" S 070°24'52.00" W
ATIRA	41°24'13.00" S 070°29'47.00" W
ZS002	41°17'38.13" S 071°01'09.22" W
ATAKO	41°38'49.00" S 070°48'13.00" W
ZS016	41°34'43.05" S 071°06'47.09" W
TORES	41°43'24.00" S 071°09'40.00" W

31 ENERO 2019

1/4 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 11												
ALGIL 1G - ATAKO 1G - ATIRA 1G - CHATO 1G - LIMAY 1G - ORERA 1G - PUNOL 1G - TONAR 1G - TORES 1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS010	CF	Y	10.2	013 (019.8)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	BAR	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	TONAR	TF	N	30.6	251 (258.7)	N/A	FL 150	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS010	CF	Y	10.2	013 (019.8)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS017	TF	N	4.4	338 (344.5)	N/A	8000	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	ALGIL	TF	N	25.1	338 (344.6)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

2/4 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 11												
ALGIL 1G - ATAKO 1G - ATIRA 1G - CHATO 1G - LIMAY 1G - ORERA 1G - PUNOL 1G - TONAR 1G - TORES 1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS010	CF	Y	10.2	013 (019.8)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	CHATO	TF	N	27.7	349 (355.5)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS010	CF	Y	10.2	013 (019.8)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	LIMAY	TF	N	23.3	037 (042.5)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS006	CF	N	7.0	082 (088.3)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

|

3/4 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 11												
ALGIL 1G - ATAKO 1G - ATIRA 1G - CHATO 1G - LIMAY 1G - ORERA 1G - PUNOL 1G - TONAR 1G - TORES 1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
030	ORERA	TF	N	24.9	055 (061.0)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS006	CF	N	7.0	082 (088.3)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	PUNOL	TF	N	23.4	079 (084.7)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS006	CF	N	7.0	082 (088.3)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ATIRA	TF	N	23.9	119 (125.1)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019

4/4 SAN CARLOS DE BARILOCHE (SAZS) SID RNP RWY 11												
ALGIL 1G - ATAKO 1G - ATIRA 1G - CHATO 1G - LIMAY 1G - ORERA 1G - PUNOL 1G - TONAR 1G - TORES 1G												
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Altitude Description	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
020	ZS002	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ATAKO	TF	N	23.3	149 (155.3)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
010	ZS015	CF	Y	3.0	108 (114.7)	N/A	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
020	ZS002	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	-230	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
030	ZS016	TF	N	17.6	187 (194.0)	N/A	FL 130	+	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E
040	TORES	TF	N	8.9	187 (194.0)	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV1 or RNP1	1.0	7 E

31 ENERO 2019