


STAR RWY 11
KUKEN 7A - PAPIX 7A - TENIL 7A - KOVUK 7A - UGIMI 7A



Requiere Certificación <i>Certification required</i>					AD ELEV 67'		09° W (2023) 3000' MSA 25 NM EZE
N/A					TRANS ALT 3000'		
ATIS 127.80	(N) 125.90 (S) 125.30	BAIRES CTL 133.95 125.30	EZEIZA APP 119.90 120.45	EZEIZA TWR 118.60 118.05	EMERG 121.50		
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC.			NOTE: Transition level assigned by ATC.				



MINISTRO PISTARINI (SAEZ)
EZEIZA

STAR RNP RWY 11
SNT 7U - PAGON 7U - ASADA 7U - VALOS 8U - GBE 7U

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV 67'		09° W (2023) 3000' MSA 25 NM ARP
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT 3000'		
ATIS 127.80	BAIRES CTL (N) 125.90 133.95 (S) 124.90 125.30		EZEIZA APP 119.90 120.45		EZEIZA TWR 118.60 118.05	EMERG 121.50	
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC.			NOTE: Transition level assigned by ATC.				



1/2 MINISTRO PISTARINI (SAEZ) STAR RNP RWY 11 SNT 7U - PAGON 7U – ASADA 7U - VALOS 8U - GBE 7U

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	PAGON	S 33°55'16.00" W 058°43'14.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	24.2	194 (184.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	14.3	195 (185.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	13.0	214 (204.1)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	SNT	S 34°13'20.00" W 059°26'29.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	42.0	149 (140.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	VALOS	S 35°27'28.00" W 059°21'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	GEBEM	S 35°12'01.00" W 059°09'32.00"	TF	N	18.1	039 (031.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	19.7	035 (027.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025



2/2 MINISTRO PISTARINI (SAEZ) STAR RNP RWY 11 SNT 7U - PAGON 7U – ASADA 7U - VALOS 8U - GBE 7U											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	GBE	S 35°45'03.00" W 058°27'53.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	56.4	342 (333.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ASADA	S 35°01'33.00" W 059°37'33.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	32.7	086 (077.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025

MINISTRO PISTARINI (SAEZ)
EZEIZA

STAR RNP RWY 17
SNT 7V - PAGON 7V - ASADA 7V - VALOS 8V - GBE 7V

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV 67'	
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT 3000'	
ATIS 127.80	BAIRES CTL (N) 125.90 133.95 (S) 124.90 125.30	EZEIZA APP 119.90 120.45	EZEIZA TWR 118.60 118.05	EMERG 121.50	
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC.				NOTE: Transition level assigned by ATC.	



1/2 MINISTRO PISTARINI (SAEZ) STAR RNP RWY 17 SNT 7V - PAGON 7V – ASADA 7V - VALOS 8V - GBE 7V

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	SNT	S 34°13'20.00" W 059°26'29.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	42.0	149 (140.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	PAGON	S 33°55'16.00" W 058°43'14.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	24.2	194 (184.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	14.3	195 (185.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	13.0	214 (204.1)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	VALOS	S 35°27'28.00" W 059°21'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	GEBEM	S 35°12'01.00" W 059°09'32.00"	TF	N	18.1	039 (031.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	19.7	035 (027.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025


2/2 MINISTRO PISTARINI (SAEZ) STAR RNP RWY 17 SNT 7V - PAGON 7V – ASADA 7V - VALOS 8V - GBE 7V											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	GBE	S 35°45'03.00" W 058°27'53.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	56.4	342 (333.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ASADA	S 35°01'33.00" W 059°37'33.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	32.7	086 (077.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025

MINISTRO PISTARINI (SAEZ)
EZEIZA

STAR RWY 35
KUKEN 7B - PAPIX 7B - TENIL 7B - KOVUK 7B - UGIMI 7B

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	67'
N/A					TRANS ALT	3000'
ATIS	BAIRES CTL		EZEIZA APP	EZEIZA TWR	EMERG	
127.80	(N) 125.90 (S) 124.90	133.95 125.30	119.90 120.45	118.60 118.05	121.50	
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC.				NOTE: Transition level assigned by ATC.		MSA 25 NM EZE





Changes: Update.
PANS OPS Cambios: Actualización.

Fecha de diseño: FEB 2025 - EANA - NAVEGACION AEREA ARGENTINA
DIRECCION REGULACION NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

MINISTRO PISTARINI (SAEZ)
EZEIZA

STAR RNP RWY 35
SNT 7X - PAGON 7X - ASADA 7X - VALOS 7X - GBE 7X

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	67'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	3000'
ATIS	BAIRES CTL		EZEIZA APP		EZEIZA TWR	EMERG
127.80	(N) 125.90 133.95	(S) 124.90 125.30	119.90 120.45	118.60 118.05	121.50	
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC.					NOTE: Transition level assigned by ATC.	



PANS OPS Cambios: Actualización. Changes: Update

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA
Fecha de emisión: FEB 2025 - EANA - NAVEGACION AEREA ARGENTINA

1/2 MINISTRO PISTARINI (SAEZ) STAR RNP RWY 35 SNT 7X - PAGON 7X - ASADA 7X - VALOS 7X - GBE 7X

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	SNT	S 34°13'20.00" W 059°26'29.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	34.3	109 (100.5)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EZE	S 34°49'26.63" W 058°32'07.15"	TF	N	32.0	169 (159.5)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	PAGON	S 33°55'16.00" W 058°43'14.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	24.2	194 (184.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EZE	S 34°49'26.63" W 058°32'07.15"	TF	N	32.0	169 (159.5)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	VALOS	S 35°27'28.00" W 059°21'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	AER60	S 35°36'51.00" W 058°41'11.00"	TF	N	33.8	115 (106.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EZE66	S 35°25'42.00" W 058°27'18.00"	TF	N	15.9	055 (045.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	GESTA	S 35°04'52.00" W 058°26'44.00"	TF	N	20.8	010 (001.3)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025

2/2 MINISTRO PISTARINI (SAEZ) STAR RNP RWY 35 SNT 7X - PAGON 7X - ASADA 7X - VALOS 7X - GBE 7X											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	ASADA	S 35°01'33.00" W 059°37'33.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	AER60	S 35°36'51.00" W 058°41'11.00"	TF	N	58.0	136 (127.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EZE66	S 35°25'42.00" W 058°27'18.00"	TF	N	15.9	055 (045.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	GESTA	S 35°04'52.00" W 058°26'44.00"	TF	N	20.8	010 (001.3)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	GBE	S 35°45'03.00" W 058°27'53.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	EZE66	S 35°25'42.00" W 058°27'18.00"	TF	N	19.3	010 (001.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	GESTA	S 35°04'52.00" W 058°26'44.00"	TF	N	20.8	010 (001.3)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025