



PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

SID RWY 09
OMNIDIRECCIONAL 1

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV	891'
N/A			TRANS ALT	10000'
ATIS 127.65	NEUQUÉN GND 121.80	NEUQUÉN TWR 119.80 - 118.85		EMERG 121.50
NOTA: Obstáculos próximos.			NOTE: Close-in obstacles.	



Gradiente MNM de ASC / Gradiente MNM de ASC						
GS KT	90	120	150	180	210	250
3.4 %-FPM	310	410	520	620	720	860

SID RWY 09:
Posterior al despegue mantener rumbo 089° hasta 2500 ft y seguir instrucciones del ATC.
Pendiente mínima de ascenso 3.4 % (207 ft/NM) hasta 2500 ft.

Obstáculos próximos:
Árboles, Elevación 988 ft, 349 m desde el DER, 176 m a la izquierda del eje de pista.



SID RWY 09:
After take off, maintain heading 089° to 2500 ft and proceed as directed by ATC.
Minimum climb gradient 3.4 % (207 ft/NM) to 2500 ft.

Close-in obstacles:
Trees, Elev 988 ft, 349 m from DER, 176 m to the left of centerline.

PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

SID RNP RWY 09
PORPA 1G - EGOBO 1G - ILTOS 1G

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV	891'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS			TRANS ALT	10000'
ATIS 127.65	NEUQUÉN GND 121.80	NEUQUÉN TWR 119.80 - 118.85		EMERG 121.50
NOTA: Obstáculos próximos.			NOTE: Close-in obstacles.	



SID RWY 09: PORPA 1G: Pendiente mínima de ascenso 3.4 % (207 ft/NM). EGOBO 1G: Pendiente mínima de ascenso 5.2 % (316 ft/NM). ILTOS 1G: Pendiente mínima de ascenso 4.0 % (243 ft/NM). Obstáculos próximos: Árboles, Elevación 988 ft, 349 m desde el DER, 176 m a la izquierda del eje de pista.	
SID RWY 09: PORPA 1G: Minimum climb gradient 3.4 % (207 ft/NM). EGOBO 1G: Minimum climb gradient 5.2 % (316 ft/NM). ILTOS 1G: Minimum climb gradient 4.0 % (243 ft/NM). Close-in obstacles: Trees, Elev 988 ft, 349 m from DER, 176 m to the left of centerline.	



1/1 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) SID RNP RWY 09 PORPA 1G - EGOBO 1G - ILTOS 1G											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	N/A	N/A	CA	N	N/A	089 (090.2)	N/A	+2000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	PORPA	S 39°10'27.00" W 068°43'50.00"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	N/A	N/A	CA	N	N/A	089 (090.2)	N/A	+2000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ILTOS	S 39°26'57.00" W 068°06'38.00"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	N/A	N/A	CA	N	N/A	089 (090.2)	N/A	+2000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	EGOBO	S 39°23'20.00" W 068°27'51.00"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025

PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

UGAGI 1G - KOTOG 1G - OSEKO 1G - NIDBA 1G
SID RNP RWY 09

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV	891'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS			TRANS ALT	10000'
ATIS 127.65	NEUQUÉN GND 121.80	NEUQUÉN TWR 119.80 - 118.85		EMERG 121.50
NOTE: Obstáculos próximos.			NOTE: Close-in obstacles.	



SID RWY 09:
UGAGI 1G - KOTOG 1G - OSEKO 1G - NIDBA 1G: Pendiente mínima de ascenso 3,4 % (207 ft/NM) hasta 2000 ft.
Obstáculos próximos:
Árboles, Elevación 988 ft, 349 m desde el DER, 176 m a la izquierda del eje de pista.

SID RWY 09:
UGAGI 1G - KOTOG 1G - OSEKO 1G - NIDBA 1G: Minimum climb gradient 3.4 % (207 ft/NM) until 2000 ft.
Close-in obstacles:
Trees, Elev 988 ft, 349 m from DER, 176 m to the left of centerline.

1/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) SID RNP RWY 09 UGAGI 1G - KOTOG 1G - OSEKO 1G - NIDBA 1G											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	N/A	N/A	CA	N	N/A	089 (090.2)	N/A	+2000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ZN920	S 38°45'33.95" W 067°39'26.42"	CF	N	N/A	053 (054.4)	N/A	-9000 +5000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	NIDBA	S 38°42'49.00" W 067°34'33.00"	TF	N	4.7	053 (054.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	N/A	N/A	CA	N	N/A	089 (090.2)	N/A	+2000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	OSEKO	S 38°29'33.00" W 067°53'50.00"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	N/A	N/A	CA	N	N/A	089 (090.2)	N/A	+2000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ZN120	S 38°44'44.28" W 068°00'54.36"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	UGAGI	S 38°39'08.00" W 068°40'11.00"	TF	N	31.3	279 (280.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	N/A	N/A	CA	N	N/A	089 (090.2)	N/A	+2000	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ZN120	S 38°44'44.28" W 068°00'54.36"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025



2/2 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) SID RNP RWY 09 UGAGI 1G - KOTOG 1G - OSEKO 1G - NIDBA 1G											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
30	KOTOG	S 38°27'03.00" W 068°11'01.00"	TF	N	19.4	334 (335.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025

PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

SID RWY 27
OMNIDIRECCIONAL 1

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV	891'
N/A			TRANS ALT	10000'
ATIS 127.65	NEUQUÉN GND 121.80	NEUQUÉN TWR 119.80 118.85		EMERG 121.50
NOTA: Obstáculos próximos.			NOTE: Close-in obstacles.	



SID RWY 27:
Posterior al despegue mantener rumbo 269° hasta 2500 ft y seguir instrucciones del ATC.

Obstáculos próximos:
Árboles, Elevación 965 ft, 227 m desde el DER, 171 m a la derecha del eje de pista.



SID RWY 27:
After take off, maintain heading 269° to 2500 ft and proceed as directed by ATC.

Close-in obstacles:
Trees, Elev 965 ft, 227 m from DER, 171 m to the right of centerline.

PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

SID RNP RWY 27
PORPA 1C - EGOBO 1C - ILTOS 3C

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV	891'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT	10000'
ATIS 127.65	NEUQUÉN GND 121.80	NEUQUÉN TWR 119.80 118.85		EMERG	121.50
NOTA: Obstáculos próximos.			NOTE: Close-in obstacles.		



Gradiente MNM de ASC / MNM climb gradient						
GS KT	90	120	150	180	210	250
6,0 %-FPM	550	730	910	1090	1280	1520
5,4 %-FPM	490	660	820	980	1150	1370
3,5 %-FPM	320	430	530	640	740	890

SID RWY 27:
PORPA 1C: Pendiente mínima de ascenso 6,0 % (365 ft/NM) hasta ZN076 MNM 2900 ft, luego 5,4 % (328 ft/NM) hasta PORPA. IAS MAX 220 KT hasta ZN076.
EGOBO 1C: Pendiente mínima de ascenso 6,0 % (365 ft/NM) hasta EGOBO. IAS MAX 220 KT hasta ZN076.
ILTOS 3C: Pendiente mínima de ascenso 6,0 % (365 ft/NM) hasta ZN076 MNM 2900 ft, luego 3,5 % (213 ft/NM) hasta ILTOS. IAS MAX 220 KT hasta ZN076.

Obstáculos próximos:
Árboles, Elevación 945 ft, 14 m desde el DER, 154 m a la derecha del eje de pista.
Árboles, Elevación 951 ft, 165 m desde el DER, 194 m a la derecha del eje de pista.

SID RWY 27:
PORPA 1C: Minimum climb gradient 6.0 % (365 ft/NM) to ZN076 MNM 2900 ft, then 5.4 % (328 ft/NM) to PORPA. IAS MAX 220 KT to ZN076.
EGOBO 1C: Minimum climb gradient 6.0 % (365 ft/NM) to EGOBO. IAS MAX 220 KT to ZN076.
ILTOS 3C: Minimum climb gradient 6.0 % (365 ft/NM) to ZN076 MNM 2900 ft, then 3.5 % (213 ft/NM) to ILTOS. IAS MAX 220 KT to ZN076.

Close-in obstacles:
Trees, Elev 945 ft, 14 m from DER, 154 m to the right of centerline.
Trees, Elev 951 ft, 165 m from DER, 194 m to the right of centerline.



1/1 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) SID RNP RWY 27 PORPA 1C - EGOBO 1C - ILTOS 3C											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	ZN076	S 38°56'54.70" W 068°17'17.91"	CF	Y	5.5	268 (270.2)	N/A	+2900	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ILTOS	S 39°26'57.00" W 068°06'38.00"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ZN076	S 38°56'54.70" W 068°17'17.91"	CF	Y	5.5	268 (270.2)	N/A	+2900	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	PORPA	S 39°10'27.00" W 068°43'50.00"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ZN076	S 38°56'54.70" W 068°17'17.91"	CF	Y	5.5	268 (270.2)	N/A	+2900	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ZN666	S 39°02'20.00" W 068°28'22.88"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EGOBO	S 39°23'20.00" W 068°27'51.00"	TF	N	21.0	177 (180.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025

PRESIDENTE PERÓN (SAZN)
NEUQUÉN

SID RNP RWY 27
UGAGI 1C - KOTOG 3C - OSEKO 1C - NIDBA 3C

Requiere Certificación Certification required				AD ELEV	891'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT	10000'
ATIS 127.65	NEUQUÉN GND 121.80	NEUQUÉN TWR 119.80 118.85		EMERG	121.50
NOTA: Obstáculos próximos.			NOTE: Close-in obstacles.		



SID RWY 27:
UGAGI 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.0 % (365 ft/NM) hasta ZN076 MNM 2900 ft. luego 4.6% (280 ft/NM) hasta UGAGI. IAS MAX 220 KT hasta ZN076.
KOTOG 3C / OSEKO 1C: Pendiente mínima de ascenso 6.0 % (365 ft/NM) hasta ZN076 MNM 2900 ft. IAS MAX 220 KT hasta ZN076.
NIDBA 3C: Pendiente mínima de ascenso 6.0 % (365 ft/NM) hasta ZN076 MNM 2900 ft. luego 4.6% (280 ft/NM) hasta ZN951 MNM 7000 ft. IAS MAX 220 KT hasta ZN076.

Obstáculos próximos:
Árboles, Elevación 945 ft, 14 m desde el DER, 154 m a la derecha del eje de pista.
Árboles, Elevación 951 ft, 165 m desde el DER, 194 m a la derecha del eje de pista.

SID RWY 27:
UGAGI 1C: Minimum climb gradient 6.0 % (365 ft/NM) to ZN076 MNM 2900 ft, then 4.6% (280 ft/NM) to UGAGI. IAS MAX 220 KT to ZN076.
KOTOG 3C / OSEKO 1C: Minimum climb gradient 6.0 % (365 ft/NM) to ZN076 MNM 2900 ft. IAS MAX 220 KT to ZN076.
NIDBA 3C: Minimum climb gradient 6.0 % (365 ft/NM) to ZN076 MNM 2900 ft, then 4.6% (280 ft/NM) to ZN951 MNM 7000 ft. IAS MAX 220 KT to ZN076.

Close-in obstacles:
Trees, Elev 945 ft, 14 m from DER, 154 m to the right of centerline.
Trees, Elev 951 ft, 165 m from DER, 194 m to the right of centerline.

1/1 PRESIDENTE PERÓN (SAZN) SID RNP RWY 27 UGAGI 1C - KOTOG 3C - OSEKO 1C - NIDBA 3C											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	ZN076	S 38°56'54.70" W 068°17'17.91"	CF	Y	5.5	268 (270.2)	N/A	+2900	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	KOTOG	S 38°27'03.00" W 068°11'01.00"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ZN076	S 38°56'54.70" W 068°17'17.91"	CF	Y	5.5	268 (270.2)	N/A	+2900	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	UGAGI	S 38°39'08.00" W 068°40'11.00"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ZN076	S 38°56'54.70" W 068°17'17.91"	CF	Y	5.5	268 (270.2)	N/A	+2900	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	OSEKO	S 38°29'33.00" W 067°53'50.00"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ZN076	S 38°56'54.70" W 068°17'17.91"	CF	Y	5.5	268 (270.2)	N/A	+2900	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ZN951	S 38°50'14.26" W 068°07'36.78"	DF	N	N/A	N/A	R	+7000	-250	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	NIDBA	S 38°42'49.00" W 067°34'33.00"	TF	N	26.9	072 (074.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: FEB 2025