




CORRIENTES (SARC)
CORRIENTES

SID RNP RWY 20
AKPEL 1M - BOBIK 1M - DOPLU 1M - GUKAS 1M - PANOT 1M

Requiere Certificación <i>Certification required</i>				AD ELEV 204'		12° W (2018) 	
RNP 1 / RNAV 1 GNSS				TRANS ALT 3000'			
CORRIENTES TWR 118.30 119.55		RESISTENCIA APP 118.70 118.10		RESISTENCIA CTL 119.40 120.40			EMERG 121.50
NOTA: NIL.				NOTE: NIL.			
MSA 25 NM ARP							



SID RWY 20:
AKPEL 1M - BOBIK 1M - DOPLU 1M - GUKAS 1M - PANOT 1M: Pendiente mínima de ascenso 3,4% (207 ft/NM) hasta RC060.

SID RWY 20:
AKPEL 1M - BOBIK 1M - DOPLU 1M - GUKAS 1M - PANOT 1M: Minimum climb gradient 3.4% (207 ft/NM) to RC060.

5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 20 AKPEL 1M – BOBIK 1M – DOPLU 1M – GUKAS 1M – PANOT 1M	
FIX IDENT	COORDINATES
RC060	27°29'52.99" S 058°45'54.80" W
RR408	27°37'48.70" S 058°46'14.93" W
RR410	27°35'33.62" S 058°37'36.31" W
BOBIK	27°12'44.00" S 058°27'22.00" W
RR400	27°37'03.83" S 059°07'40.78" W
RR403	27°27'26.69" S 059°30'03.23" W
PANOT	27°00'25.00" S 059°57'41.00" W
RR405	26°58'00.05" S 059°27'53.02" W
RR411	26°44'07.65" S 059°42'27.37" W
RR412	25°09'19.39" S 060°46'57.95" W
DOPLU	24°55'17.00" S 060°47'20.00" W
RR413	26°35'16.25" S 059°25'21.05" W
RR414	25°15'18.21" S 059°46'23.65" W
AKPEL	25°01'51.00" S 059°41'58.00" W
GUKAS	27°22'13.00" S 060°05'20.00" W

5 DICIEMBRE 2019

1/3 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 20 AKPEL 1M – BOBIK 1M – DOPLU 1M – GUKAS 1M – PANOT 1M											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	RC060	CF	Y	2.6	195 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR408	TF	N	7.9	194 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR410	TF	N	8.0	086 (073.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	BOBIK	TF	N	24.5	034 (021.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC060	CF	Y	2.6	195 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR408	TF	N	7.9	194 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR400	TF	N	19.1	284 (272.3)	N/A	-FL 070 +FL 050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR403	TF	N	22.1	308 (295.8)	N/A	-FL 130	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	PANOT	TF	N	36.5	329 (317.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC060	CF	Y	2.6	195 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

2/3 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 20 AKPEL 1M – BOBIK 1M – DOPLU 1M – GUKAS 1M – PANOT 1M											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
020	RR408	TF	N	7.9	194 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR400	TF	N	19.1	284 (272.3)	N/A	-FL 070 +FL 050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR403	TF	N	22.1	308 (295.8)	N/A	-FL 130	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR405	TF	N	29.4	016 (003.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	RR411	TF	N	19.0	329 (316.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	RR412	TF	N	111.0	340 (328.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
080	DOPLU	TF	N	14.0	010 (358.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC060	CF	Y	2.6	195 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR408	TF	N	7.9	194 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR400	TF	N	19.1	284 (272.3)	N/A	-FL 070 +FL 050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

3/3 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 20 AKPEL 1M – BOBIK 1M – DOPLU 1M – GUKAS 1M – PANOT 1M											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
040	RR403	TF	N	22.1	308 (295.8)	N/A	-FL 130	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR405	TF	N	29.4	016 (003.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	RR413	TF	N	22.8	018 (005.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
070	RR414	TF	N	82.0	359 (346.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
080	AKPEL	TF	N	14.0	029 (016.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC060	CF	Y	2.6	195 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR408	TF	N	7.9	194 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR400	TF	N	19.1	284 (272.3)	N/A	-FL 070 +FL 050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR403	TF	N	22.1	308 (295.8)	N/A	-FL 130	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	GUKAS	TF	N	31.8	291 (279.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC)

CORRIENTES

ESMOS 2M - KILIP 2M - LUTSO 2M - OPKAN 2M


SID RNP RWY 20

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV		204'		
RNP 1 / RNAV 1 GNSS			TRANS ALT		3000'		
CORRIENTES TWR 118.30 119.55		RESISTENCIA CTL 119.40 120.40		RESISTENCIA CENTRO/CENTER 134.30 125.75		EMERG 121.50	
NOTA: NIL.			NOTE: NIL.				

14° W (2025)

3000'

MSA 25 NM ARP



SID RWY 20:
ESMOS 2M - KILIP 2M - LUTSO 2M - OPKAN 2M: Pendiente mínima de ascenso 3.4% hasta RC060.

SID RWY 20:
ESMOS 2M - KILIP 2M - LUTSO 2M - OPKAN 2M: Minimum climb gradient 3.4% to RC060.

1/2 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 20 ESMOS 2M - KILIP 2M - LUTSO 2M - OPKAN 2M

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	RC060	S 27°29'52.99" W 058°45'54.80"	CF	Y	2.6	196 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR408	S 27°37'48.70" W 058°46'14.93"	TF	N	7.9	196 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	UDUDA	S 27°37'03.83" W 059°07'40.78"	TF	N	19.1	286 (272.2)	N/A	-FL070 +FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	RR407	S 28°00'53.64" W 059°33'04.53"	TF	N	32.7	237 (223.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	ESMOS	S 28°05'41.00" W 059°47'57.00"	TF	N	14.0	263 (250.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	RC060	S 27°29'52.99" W 058°45'54.80"	CF	Y	2.6	196 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR408	S 27°37'48.70" W 058°46'14.93"	TF	N	7.9	196 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	RR163	S 28°20'14.08" W 058°47'59.98"	TF	N	42.3	196 (182.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	RR164	S 29°22'40.36" W 058°43'02.58"	TF	N	62.4	189 (176.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	KILIP	S 29°40'42.00" W 058°53'06.00"	TF	N	20.0	219 (206.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0


Fecha de diseño: MAY 2025





2/2 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 20 ESMOS 2M - KILIP 2M - LUTSO 2M - OPKAN 2M											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	RC060	S 27°29'52.99" W 058°45'54.80"	CF	Y	2.6	196 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR408	S 27°37'48.70" W 058°46'14.93"	TF	N	7.9	196 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	RR410	S 27°35'33.62" W 058°37'36.31"	TF	N	8.0	087 (073.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	LUTSO	S 27°26'02.00" W 058°01'28.00"	TF	N	33.5	087 (073.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	RC060	S 27°29'52.99" W 058°45'54.80"	CF	Y	2.6	196 (182.3)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR408	S 27°37'48.70" W 058°46'14.93"	TF	N	7.9	196 (182.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	UDUDA	S 27°37'03.83" W 059°07'40.78"	TF	N	19.1	286 (272.2)	N/A	-FL070 +FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	OPKAN	S 28°19'47.00" W 059°22'04.00"	TF	N	44.5	210 (196.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025

CORRIENTES (SARC)
CORRIENTES

SID RNP RWY 02
AKPEL 1K - BOBIK 1K - DIGET 1K - DOPLU 1K - GUKAS 1K - PANOT 1K

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV 204'		12° W (2018)  MSA 25 NM ARP
RNP 1 / RNAV 1 GNSS			TRANS ALT 3000'		
CORRIENTES TWR 118.30 119.55	RESISTENCIA APP 118.70 118.10	RESISTENCIA CTL 119.40 120.40	EMERG 121.50		
NOTA: NIL.		NOTE: NIL.			



SID RWY 02:
BOBIK 1K: Pendiente mínima de ascenso 4.6% (275 ft/NM) hasta BOBIK.

SID RWY 02:
BOBIK 1K: Minimum climb gradient 4.6% (275 ft/NM) to BOBIK.

5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 AKPEL 1K – BOBIK 1K –DIGET 1K – DOPLU 1K – GUKAS 1K – PANOT 1K	
FIX IDENT	COORDINATES
RC989	27°23'31.60" S 058°45'12.68" W
RR168	27°17'04.18" S 058°44'12.76" W
RR150	27°15'46.93" S 058°58'34.48" W
RR151	26°52'48.14" S 059°13'01.53" W
RR155	26°31'59.38" S 059°10'10.19" W
RR156	25°12'03.45" S 059°31'22.39" W
AKPEL	25°01'51.00" S 059°41'58.00" W
DIGET	27°01'06.00" S 058°45'58.00" W
BOBIK	27°12'44.00" S 058°27'22.00" W
RR157	27°12'36.50" S 059°32'50.91" W
PANOT	27°00'25.00" S 059°57'41.00" W
RR160	27°18'31.44" S 059°52'47.24" W
GUKAS	27°22'13.00" S 060°05'20.00" W
RR152	26°40'21.15" S 059°25'32.30" W
RR153	26°36'42.77" S 059°29'11.05" W
RR154	25°02'00.19" S 060°33'48.24" W
DOPLU	24°55'17.00" S 060°47'20.00" W

5 DICIEMBRE 2019

1/4 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 AKPEL 1K – BOBIK 1K –DIGET 1K – DOPLU 1K – GUKAS 1K – PANOT 1K											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	RC989	CF	Y	2.6	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR168	TF	N	6.5	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR150	TF	N	12.9	288 (275.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR155	TF	N	44.9	359 (346.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR156	TF	N	82.0	359 (346.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	AKPEL	TF	N	14.0	329 (316.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC989	CF	Y	2.6	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR168	TF	N	6.5	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	DIGET	TF	N	16.0	007 (354.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

2/4 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 AKPEL 1K – BOBIK 1K –DIGET 1K – DOPLU 1K – GUKAS 1K – PANOT 1K											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
010	RC989	CF	Y	2.6	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR168	TF	N	6.5	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	BOBIK	TF	N	15.6	087 (073.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC989	CF	Y	2.6	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR168	TF	N	6.5	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR150	TF	N	12.9	288 (275.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR157	TF	N	30.7	288 (276.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	PANOT	TF	N	25.3	310 (298.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC989	CF	Y	2.6	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR168	TF	N	6.5	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

3/4 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 AKPEL 1K – BOBIK 1K – DIGET 1K – DOPLU 1K – GUKAS 1K – PANOT 1K											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
030	RR150	TF	N	12.9	288 (275.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR157	TF	N	30.7	288 (276.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR160	TF	N	18.7	263 (251.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	GUKAS	TF	N	11.8	263 (251.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
010	RC989	CF	Y	2.6	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
020	RR168	TF	N	6.5	020 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
030	RR150	TF	N	12.9	288 (275.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
040	RR151	TF	N	26.3	343 (330.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
050	RR152	TF	N	16.7	330 (318.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
060	RR153	TF	N	4.9	330 (318.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019


4/4 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 AKPEL 1K – BOBIK 1K –DIGET 1K – DOPLU 1K – GUKAS 1K – PANOT 1K											
Seq Num	Fix Ident	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Altitude (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP	Dec (ARP 2018)
070	RR154	TF	N	111.0	340 (328.5)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W
080	DOPLU	TF	N	14.0	310 (298.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0	12 W

5 DICIEMBRE 2019

CORRIENTES (SARC)
CORRIENTES

SID RNP RWY 02
ESMOS 2K - KILIP 2K - LUTSO 2K - OPKAN 2K

Requiere Certificación Certification required			AD ELEV	204'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS			TRANS ALT	3000'
CORRIENTES TWR	RESISTENCIA CTL	RESISTENCIA CENTRO/CENTER	EMERG	
118.30 119.55	119.40 120.40	134.30 125.75	121.50	
NOTA: Obstáculos próximos. Árboles, Elev 257 ft, 370 M desde el DER, a 235 M a la derecha del eje de pista.			NOTE: Close-in obstacles. Trees, Elev 257 ft, 370 M from DER. 235 M to the right of centerline.	



1/3 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 ESMOS 2K – KILIP 2K – LUTSO 2K – OPKAN 2K

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	RC989	S 27°23'31.60" W 058°45'12.68"	CF	Y	2.7	021 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR169	S 27°20'53.98" W 058°56'43.23"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	-210	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	SIS	S 27°26'48.88" W 059°03'25.60"	TF	N	8.4	239 (225.3)	N/A	+FL060	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	RR158	S 27°32'59.53" W 059°10'07.21"	TF	N	8.6	237 (224.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	KORSI	S 27°36'57.81" W 059°14'25.99"	TF	N	5.5	237 (224.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
60	RR159	S 27°47'55.00" W 059°27'29.90"	TF	N	15.9	240 (226.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
70	OPKAN	S 28°19'47.00" W 059°22'04.00"	TF	N	32.1	184 (171.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	RC989	S 27°23'31.60" W 058°45'12.68"	CF	Y	2.7	021 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR169	S 27°20'53.98" W 058°56'43.23"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	-210	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	SIS	S 27°26'48.88" W 059°03'25.60"	TF	N	8.4	239 (225.3)	N/A	+FL060	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025

2/3 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 ESMOS 2K – KILIP 2K – LUTSO 2K – OPKAN 2K

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
40	RR158	S 27°32'59.53" W 059°10'07.21"	TF	N	8.6	237 (224.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	KORSI	S 27°36'57.81" W 059°14'25.99"	TF	N	5.5	237 (224.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
60	RR159	S 27°47'55.00" W 059°27'29.90"	TF	N	15.9	240 (226.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
70	ESMOS	S 28°05'41.00" W 059°47'57.00"	TF	N	25.3	238 (225.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	RC989	S 27°23'31.60" W 058°45'12.68"	CF	Y	2.7	021 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR161	S 27°31'59.78" W 058°36'58.00"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	-210	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	RR162	S 27°50'03.14" W 058°38'45.55"	TF	N	18.1	199 (185.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	RR163	S 28°20'14.08" W 058°47'59.98"	TF	N	31.2	209 (195.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	RR164	S 29°22'40.36" W 058°43'02.58"	TF	N	62.4	189 (176.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
60	KILIP	S 29°40'42.00" W 058°53'06.00"	TF	N	20.0	219 (206.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025

3/3 CORRIENTES (SARC) SID RNP RWY 02 ESMOS 2K – KILIP 2K – LUTSO 2K – OPKAN 2K											
Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	RC989	S 27°23'31.60" W 058°45'12.68"	CF	Y	2.7	021 (007.9)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	RR166	S 27°26'29.98" W 058°34'14.90"	DF	N	N/A	N/A	R	N/A	-210	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	RR167	S 27°26'15.65" W 058°16'12.00"	TF	N	16.1	103 (089.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	LUTSO	S 27°26'02.00" W 058°01'28.00"	TF	N	13.1	103 (089.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025