

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Dirección AFS:
SABBYNYX
Tel (54 11) 5941 3011
dianac@anac.gov.ar

DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 13 / 2022
19 de mayo 2022

A 13. EL PALOMAR (PAL/SADP): NUEVAS CARTAS STAR Y TABLAS DE CODIFICACIÓN / NEW STAR CHARTS AND CODE TABLES

Fecha de Efectividad: 16 junio 2022 / Effective date: Jun 16, 2022

Incorporar las siguientes cartas STAR y Tablas de Codificación / Add the following STAR charts and Code Tables

RNP GBE 8Z – TENIL 8Z - KOVUK 8Z – UGIMI 8Z	RWY 17	JUN / JUN 2022
Tabla de Codificación / Code Table		
RNP SNT 8Z – PAGON 8Z – ASADA 8Z – VALOS 9Z	RWY 17	JUN / JUN 2022
Tabla de Codificación / Code Table		
RNP KUKEN 2Z - PAPIX2Z - SURBO 8Z	RWY 17	JUN / JUN 2022
Tabla de Codificación / Code Table		

Afecta / This affects	AIP VOL. III (MAPRI)
Vigencia / Validity	Permanente / Permanent



ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS

DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO /
INTENTIONALLY LEFT BLANK

EL PALOMAR (SADP)
EL PALOMAR

STAR RNP RWY 17
GBE 8Z - TENIL 8Z - KOVUK 8Z - UGIMI 8Z

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	59'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	3000'
ATIS 127.625	TMA BAÍRES NORTE 125.90 133.95	TMA BAÍRES SUR 124.90 125.30	AEROPARQUE APP 120.60 119.50	PALOMAR TWR 120.30 118.90	EMERG	121.50
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC.					NOTE: Transition level assigned by ATC.	



PANIS OPS. Cambios: Nuevas STAR. Changes: New STAR.

MARCACIONES: MAGNETICAS
DISTANCIAS: MILLAS NAUTICAS
ALTITUDES: ELEVACIONES
Y ALTURAS: PIES
BEARINGS: MAGNETIC
DISTANCES: NAUTICAL MILES
AND HEIGHTS: FEET

DISEÑO EANA S.E. - NAVEGACIÓN AEREA ARGENTINA

**1/2 El Palomar (SADP) STAR RNP RWY 17
GBE 8Z - TENIL 8Z - KOVUK 8Z - UGIMI 8Z**

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	TENIL	S 35°32'28.00" W 057°50'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	PTA	S 34°58'33.00" W 057°53'54.00"	TF	N	34.0	004 (354.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EZE	S 34°49'26.63" W 058°32'07.15"	TF	N	32.7	295 (286.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	20.1	330 (321.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	14.3	015 (005.6)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	UGIMI	S 34°58'58.00" W 056°53'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	PTA	S 34°58'33.00" W 057°53'54.00"	TF	N	50.0	281 (270.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EZE	S 34°49'26.63" W 058°32'07.15"	TF	N	32.7	295 (286.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	20.1	330 (321.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	14.3	015 (005.6)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0


2/2 El Palomar (SADP) STAR RNP RWY 17 GBE 8Z - TENIL 8Z - KOVUK 8Z - UGIMI 8Z

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	GBE	S 35°45'03.00" W 058°27'53.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	73.0	356 (347.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	14.3	015 (005.6)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	KOVUK	S 35°11'58.00" W 057°31'14.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	PTA	S 34°58'33.00" W 057°53'54.00"	TF	N	22.9	315 (305.6)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	EZE	S 34°49'26.63" W 058°32'07.15"	TF	N	32.7	295 (286.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	20.1	330 (321.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	14.3	015 (005.6)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

EL PALOMAR (SADP)
EL PALOMAR

STAR RNP RWY 17
SNT 8Z - PAGON 8Z - ASADA 8Z - VALOS 9Z

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	59'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	3000'
ATIS 127.625	TMA BAIREs NORTE 125.90 133.95	TMA BAIREs SUR 124.90 125.30	AEROPARQUE APP 120.60 119.50	PALOMAR TWR 120.30 118.90	EMERG	121.50
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC. NOTE: Transition level assigned by ATC.						MSA 25 NM ARP



1/2 EI Palomar (SADP) STAR RNP RWY 17
SNT 8Z - PAGON 8Z - ASADA 8Z - VALOS 9Z

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	SNT	S 34°13'20.00" W 059°26'29.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	34.3	109 (100.5)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ASADA	S 35°01'33.00" W 059°37'33.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	32.7	086 (077.7)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	13.0	033 (024.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	14.3	015 (005.6)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	PAGON	S 33°55'16.00" W 058°43'14.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	24.2	194 (184.9)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	VALOS	S 35°27'28.00" W 059°21'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

2/2 El Palomar (SADP) STAR RNP RWY 17
SNT 8Z - PAGON 8Z - ASADA 8Z - VALOS 9Z

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
20	GEBEM	S 35°12'01.00" W 059°09'32.00"	TF	N	18.1	039 (031.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	AER52	S 34°54'27.00" W 058°58'40.00"	TF	N	19.7	035 (027.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	ARSOT	S 34°45'37.00" W 058°53'51.00"	TF	N	9.7	033 (024.2)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
50	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	13.0	033 (024.1)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
60	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	14.3	015 (005.6)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

16 JUNIO 2022



DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA

SUP AIRAC 13/22

EL PALOMAR (SADP)
EL PALOMAR

STAR RNP RWY 17
KUKEN 2Z - PAPIX 2Z - SURBO 8Z

Requiere Certificación Certification required					AD ELEV	59'
RNP 1 / RNAV 1 GNSS					TRANS ALT	3000'
ATIS 127.625	TMA BAIRES NORTE 125.90 133.95	TMA BAIRES SUR 124.90 125.30	AEROPARQUE APP 120.60 119.50	PALOMAR TWR 120.30 118.90	EMERG	121.50
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC..					NOTE: Transition level assigned by ATC.	



1/1 El Palomar (SADP) STAR RNP RWY 17 KUKEN 2Z - PAPIX 2Z - SURBO 8Z

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	SURBO	S 34°26'58.00" W 057°57'38.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	40.5	290 (280.4)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	KUKEN	S 34°10'58.00" W 058°13'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	28.4	262 (252.5)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	PAPIX	S 34°24'58.00" W 058°00'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	PAL	S 34°36'41.96" W 058°36'49.69"	TF	N	32.6	259 (248.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	TRINI	S 34°33'46.00" W 058°47'26.00"	TF	N	9.2	298 (288.4)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
40	VANAR	S 34°19'28.00" W 058°45'44.00"	TF	N	14.3	015 (05.6)	N/A	+FL050	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0