



SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN AERONÁUTICA

PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

Dirección AFS: SABBYNYX
dianac@anac.gob.ar

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 150 / 2025

30 de junio de 2025

A 150. AD SAN JUAN / DOMINGO F. SARMIENTO (JUA/SANU): MODIFICACIONES TEMPORALES EN AIP PARTE AD / TEMPORARY CHANGES IN AIP PART AD

NOTA: La información actualizada está resaltada en color gris. / NOTE: Updated information is highlighted in grey.

Indica modificación de información en las páginas del Suplemento. / This indicates changes of information on the pages of the Supplement.

AD 2.2 DATOS GEOGRÁFICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL AERÓDROMO / AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

5	VAR, cambio anual / VAR, annual change	3° W / 11' W – (Año / year 2025)
---	--	----------------------------------

AD 2.8 DATOS SOBRE PLATAFORMAS, CALLES DE RODAJE Y EMPLAZAMIENTOS/POSICIONES DE VERIFICACIÓN DE EQUIPO / APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA

1	Designación, superficie y resistencia APN / Designation surface and strength of aprons	APN Comercial - CONC: PCR 560/R/C/W/T. Viraje ASPH en ambos extremos de RWY - PCR 430/F/B/X/T. Dispone de iluminación de borde. APN Remota 440x30 m - ASPH: PCR 430/F/B/X/T. Commercial APN - CONC: PCR 560/R/C/W/T. Turning ASPH in both RWY ends RWY - PCR 430/F/B/X/T. It has edge lighting. Remote APN 440x30 m - ASPH: PCR 430/F/B/X/T.
2	Designación, ancho, superficie y resistencia TWY / Designation, width, surface and strength of taxiways	"A" 23 m ancho - PCR 470/F/C/X/T. Dispone de márgenes ASPH, ancho 7.5 m. "B" 23 m ancho - PCR 470/F/C/X/T. Dispone de márgenes ASPH, ancho 7.5 m. / "A" 23 m wide - PCR 470/F/C/X/T. It has ASPH margins, width 7.5 m. "B" 23 m wide - PCR 470/F/C/X/T. ASPH margins available, 7.5 m wide.
3	Emplazamiento y elevación ACL / Location and elevation of altimeter checkpoints	APN 593.75 m
4	Emplazamiento de los puntos de verificación VOR / Location of VOR checkpoints	En TWY "B" – RAD 177° DISTANCIA 0.6 NM / At TWY "B" – RAD 177° DISTANCE 0.6 NM
5	Posición de los puntos de verificación INS / Position of INS checkpoints	No
6	Observaciones / Remarks	NIL

AD 2.12 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS PISTAS / RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Designador RWY / RWY designation	BRG GEO, BRG MAG (Centésimas de grado) / BRG GEO, BRG MAG (to one- hundredth of a degree)	Dimensiones de RWY (m) / Dimensions of RWY (m)	Resistencia (PCR) y superficie de RWY y SWY / RWY and SWY strength (PCR) and surface	COORD GEO THR, extremo RWY, GUND THR / THR GEO COORD, RWY end COORD, THR GUND	ELEV THR y ELEV MAX de TDZ de RWY para APP precisión / THR ELEV and highest ELEV of TDZ of precision APP RWY	Pendiente de RWY-SWY / Slope of RWY- SWY
1	2	3	4	5	6	7
18	179.51° 182.29°	2.460x45	ASPH 430/F/B/X/T	313337.33S 0682506.26W	593.75 m 1.948 ft	-0.08%
36	359.51° 002.29°			313457.20S 0682505.46W	591.75 m 1.941 ft	0.08%

Dimensiones SWY (m) / <i>Dimensions of SWY (m)</i>	Dimensiones CWY (m) / <i>Dimensions of CWY (m)</i>	Dimensiones de franja (m) / <i>Dimensions of strips (m)</i>	RESA (m)	Ubicación (en qué extremo de pista) Descripción del sistema de parada / <i>Location (which RWY end) and Description of arresting system</i>	OFZ	Observaciones / <i>Remarks</i>
8	9	10	11	12	13	14
No	No	2.580x280	150 x 90	No	No	NIL
No	No		150 x 90	No	No	NIL
Observaciones /Remarks: Dispone de márgenes ASPH - Ancho 7.5 m. / ASPH margins available - 7.5 m wide.						

Reemplazar los siguientes planos / Replace the following charts:

Plano de aeródromo - OACI / ICAO - Aerodrome chart	FEB / FEB 2020
Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves – OACI / ICAO - Aircraft parking/docking chart	ABR / APR 2023
Coordenadas de los puestos de estacionamiento de aeronaves / Aircraft parking positions coordinates	


Por los que se adjuntan / By the following:

Plano de aeródromo - OACI / ICAO - Aerodrome chart	JUN / JUN 2025
Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves – OACI / ICAO - Aircraft parking/docking chart	
Coordenadas de los puestos de estacionamiento de aeronaves / Aircraft parking positions coordinates	

Modifica / This changes: AMDT AIP 1 / 2023 (Vigencia: 13 de julio de 2023 / Validity: 13 July 2023).
AMDT AIP 1 / 2025 (Vigencia: 12 de junio de 2025 / Validity: 12 June 2025).

Afecta / This affects:	AIP Parte AD (AD 2.2, AD 2.8, AD 2.12, AD 2.A, AD 2.B)
Vigencia / Validity:	Temporal / Temporary

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS




PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES
OACI

ELEV
PLATAFORMA
594m

TWR/CPPL	119.35
CAUX	118.05

SAN JUAN /
D. F. SARMIENTO
SANU



COORDENADAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES

PSN 1	31° 34' 21.66" S	068° 25' 18.44"W
PSN 2	31° 34' 20.76" S	068° 25' 19.38"W
PSN 3	31° 34' 19.38" S	068° 25' 19.86"W
PSN 4	31° 34' 17.89" S	068° 25' 19.84"W
PSN 5	31° 34' 16.27" S	068° 25' 19.80"W
PSN 6	31° 34' 14.82" S	068° 25' 19.76"W
PSN 7	31° 34' 13.36" S	068° 25' 19.72"W
PSN 7A	31° 34' 13.67" S	068° 25' 18.39"W
PSN 8	31° 34' 11.90" S	068° 25' 19.69"W
PSN 8A	31° 34' 12.12" S	068° 25' 18.32"W
PSN 8B	31° 34' 12.74" S	068° 25' 19.18"W