Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía
ANAC | AVIACIÓN CIVIL ARGENTINA

AIRAC

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN AERONÁUTICA

PUBLICACIONES DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

A 129 / 2026
1 de junio de 2026

Dirección AFS: SABBYNYX
dianac@anac.gob.ar

BALCARCE 290
(C1064AAF) – C.A.B.A.
REPÚBLICA ARGENTINA

A 129. AD SAN LUIS / BRIG. MAYOR D. CÉSAR RAÚL OJEDA (UIS/SAOU): MODIFICACIONES EN AIP PARTE AD - CARTAS DE PROCEDIMIENTO DE VUELO INSTRUMENTAL / *CHANGES IN AIP AD PART - INSTRUMENTAL FLIGHT PROCEDURE CHARTS*

NOTA: La información actualizada está resaltada en color gris / ***NOTE:*** *Updated information is highlighted in grey.*

Fecha de efectividad: 6 de agosto de 2026 / *Effective date: 6 August 2026*

Reemplazar la siguiente carta SID / *Replace the following SID chart*

RNP ISIPO 2G - MORRO 2G - FRAGA 2G Tabla de Codificación / *Code Table*	PISTA / *RWY* 19	JUN 2026

Por la que se adjunta / *By the following*

RNP ISIPO 2G - MORRO 2G - FRAGA 2G Tabla de Codificación / *Code Table*	PISTA / *RWY* 19	AGO / *AUG* 2026

Reemplazar la siguiente carta STAR / *Replace the following STAR chart*

RNP GEMVU 1Q - ISIPO 2Q - MORRO 2Q - KABAK 2Q – EDRAL 2Q - FRAGA 2Q Tabla de Codificación / *Code Table*	PISTA / *RWY* 01	JUN 2026

Por la que se adjunta / *By the following*

RNP GEMVU 1Q - ISIPO 2Q - MORRO 2Q - KABAK 2Q – EDRAL 2Q - FRAGA 2Q Tabla de Codificación / *Code Table*	PISTA / *RWY* 01	AGO / *AUG* 2026

Reemplazar la siguiente carta IAC / *Replace the following IAC chart*

RNP Tabla de Codificación / *Code Table*	PISTA / *RWY* 01	JUN 2026

Por la que se adjunta / *By the following*

RNP Tabla de Codificación / *Code Table*	PISTA / *RWY* 01	AGO / *AUG* 2026

Modifica / *This changes*: AMDT AIP 1 / 2026 (Vigencia: 11 de junio de 2026 / *Validity: 11 June 2026*).

Afecta / *This affects*:	AIP Parte/*Part* AD 2.I, AD 2.K, AD 2.M
Vigencia / *Validity*:	Permanente / *Permanent*

ACTUALICE SU DOCUMENTACIÓN /
UPDATE YOUR DOCUMENTS


DEJADA INTENCIONALMENTE EN BLANCO /
INTENTIONALLY LEFT BLANK

BRIG. MY. D. CÉSAR R. OJEDA (SAOU)
SAN LUIS


SID RNP RWY 19
ISIPO 2G - MORRO 2G - FRAGA 2G

Requiere Certificación *Certification required*	AD ELEV ***2332'***
RNP 1 / RNAV 1 GNSS	TRANS ALT ***5000'***
SAN LUIS TWR **118.40 119.85**	
NOTA: Obstaculos próximos.	*NOTE: Close-in obstacles.*

04° W (2025)



MSA 25 NM ARP



Gradiente MNM de ASC / MNM climb gradient						
GS KT	90	120	150	180	210	250
4.1 %-FPM	370	500	620	750	870	1040

SID RWY 19:
ISIPO 2G - MORRO 2G - FRAGA 2G: Pendiente mínima de ascenso 4.1% (249 ft/MN) hasta KOSDU.
Árboles, Elevación 2365 ft, 199 M desde el DER, 204 M a la derecha del eje de pista.
Árboles, Elevación 2384 ft, 280 M desde el DER, 224 M a la derecha del eje de pista.

SID RWY 19:
ISIPO 2G - MORRO 2G - FRAGA 2G: Minimum climb gradient 4.1% (249 ft/MN) until KOSDU.
Trees, Elev 2365 ft, 199 M from DER, 204 M to the right of centerline.
Trees, Elev 2384 ft, 280 M from DER, 224 M to the right of centerline.

PANS OPS Cambios: Actualización. *Changes: Update.*

Fecha de diseño: MAY 2025 - EANA - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

1/1 BRIG. MY. CÉSAR R. OJEDA (SAOU) SID RNP RWY 19
ISIPO 2G - MORRO 2G - FRAGA 2G

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	KOSDU	S 33°21'57.83" W 066°22'08.67"	CF	Y	4.8	190 (186.5)	N/A	+3500	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	OSARI	S 33°18'21.82" W 066°06'36.00"	DF	N	N/A	N/A	L	+FL065	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	MORRO	S 33°13'47.00" W 065°51'43.00"	TF	N	13.3	074 (070.0)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	KOSDU	S 33°21'57.83" W 066°22'08.67"	CF	Y	4.8	190 (186.5)	N/A	+3500	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	FRAGA	S 33°34'58.00" W 066°01'03.00"	DF	N	N/A	N/A	L	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	KOSDU	S 33°21'57.83" W 066°22'08.67"	CF	Y	4.8	190 (186.5)	N/A	+3500	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	OSARI	S 33°18'21.82" W 066°06'36.00"	DF	N	N/A	N/A	L	+FL065	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	ISIPO	S 33°00'40.00" W 066°01'02.00"	TF	N	18.3	019 (014.8)	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025

BRIG. MY. D. CÉSAR R. OJEDA (SAOU) **STAR RNP RWY 01**


SAN LUIS **GEMVU 1Q - ISIPO 2Q - MORRO 2Q - KABAK 2Q - EDRAL 2Q - FRAGA 2Q**

Requiere Certificación *Certification required*	AD ELEV **2332'**
RNP 1 / RNAV 1 GNSS	TRANS ALT **5000'**
SAN LUIS TWR **118.40 119.85**	
NOTA: Nivel de Transición asignado por ATC.	*NOTE: Transition level assigned by ATC.*

04° W (2025)

360° 9300' 100° 6900'

MSA 25 NM ARP



1/2 BRIG. MY. CÉSAR R. OJEDA (SAOU) STAR RNP RWY 01
GEMVU 1Q - ISIPO 2Q - MORRO 2Q - KABAK 2Q - EDRAL 2Q - FRAGA 2Q

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	EDRAL	S 33°31'43.00" W 066°45'06.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ROGUB	S 33°28'19.67" W 066°28'36.81"	TF	N	14.2	080 (076.3)	N/A	+FL060	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	KABAK	S 33°18'58.00" W 067°03'03.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ROGUB	S 33°28'19.67" W 066°28'36.81"	TF	N	30.3	111 (108.1)	N/A	+FL060	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	ISIPO	S 33°00'40.00" W 066°01'02.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	OU555	S 33°16'36.66" W 066°10'07.72"	TF	N	17.7	210 (205.6)	N/A	+FL070	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
30	ILSEN	S 33°29'21.69" W 066°17'26.80"	TF	N	14.1	210 (205.7)	N/A	+FL060	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	MORRO	S 33°13'47.00" W 065°51'43.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ILSEN	S 33°29'21.69" W 066°17'26.80"	TF	N	26.6	238 (234.1)	N/A	+FL060	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	FRAGA	S 33°34'58.00" W 066°01'03.00"	IF	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025

2/2 BRIG. MY. CESAR R. OJEDA (SAOU) STAR RNP RWY 01
GEMVU 1Q - ISIPO 2Q - MORRO 2Q - KABAK 2Q - EDRAL 2Q - FRAGA 2Q

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
20	ILSEN	S 33°29'21.69" W 066°17'26.80"	TF	N	14.8	296 (292.1)	N/A	+FL060	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0
10	GEMVU	S 33°05'09.43" W 066°28'40.54"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+FL060	N/A	RNAV 1 or RNP 1	1.0
20	ROGUB	S 33°28'19.67" W 066°28'36.81"	TF	N	23.1	184 (179.9)	N/A	+FL060	-220	RNAV 1 or RNP 1	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025

BRIG. MY. D. CÉSAR R. OJEDA (SAOU) Carta de aproximación por instrumentos
SAN LUIS *Instrument approach chart*

RNP RWY 01

SAN LUIS TWR
118.40 119.85

RNP	FINAL APCH CRS	ALTITUD MNM KOSDU	LNAV / VNAV DA(H)	AD Elev / THR Elev
	010°	3880' (1581')	2725' (426')	2332' / 2299'

04° W (2025)


Aproximación frustrada: ASC en curso 010° hasta OU468, virar a la izquierda hasta GEMVU alcanzando MNM 4700 ft, HLDG ascendiendo hasta FL060 y seguir instrucciones del ATC.


Missed approach: Climb on course 010° to OU468, then turn left to GEMVU reaching MNM 4700 ft, hold climbing to FL060 and proceed as directed by ATC.

NOTA: Para sistemas Baro VNAV no compensado, debajo de -10 °C o superior a 45 °C N.A. Árboles en las proximidades del THR 01. Circulación visual sólo Oeste RWY 01/19.

NOTE: For uncompensated Baro VNAV system N.A. below -10 °C or above 45 °C. Trees in the vicinity of the THR 01. Circle to land only West RWY 01/19.

MSA 25 NM ARP





DIRECTA RWY 01 / *Straight in RWY 01*

CAT	LNAV / VNAV		LNAV	
	DA 2725' / OCA 2725'	DH 426' / OCH 426'	MDA 2760' / OCA 2760'	MDH 461' / OCH 461'
	VIS		VIS	
A	2000 M		2200 M	
B				
C				
D				

Circulación Visual
Circle to land

CAT	MDA/OCA	MDH/OCH	VIS
A	2760'	428'	2200 M
B	2830'	498'	2800 M
C	2980'	648'	3700 M
D	3140'	808'	4600 M

GS KT	90	110	130	150	160	DIST to MAPt	4.8	4.0	3.0	2.0	1.3
FAF - MAPt 4.8 NM	3:12	2:37	2:13	1:55	1:48	ALT	3880	3620	3300	2990	2760
FPM	480	580	690	800	850	HGT	(1581)	(1321)	(1001)	(691)	(461)

Changes: Update.
Cambios: Actualización.
PANS OPS

Fecha de diseño: MAY 2025 - EANA - NAVEGACIÓN AÉREA ARGENTINA
DIRECCIÓN REGULACIÓN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS - DNINA

1/1 BRIG. MY. CESAR R. OJEDA (SAOU) RNP RWY 01

Seq Num	Fix Ident	Coordinates	Path Terminator	Fly Over	Distance (NM)	Course M°(T°)	Turn	Alt / Descr (ft/FL)	Speed Limit (Kt)	Navigation Specification	RNP
10	ROGUB	S 33°28'19.67" W 066°28'36.81"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+FL060	-220	RNP APCH	1.0
20	MEXIL	S 33°27'08.39" W 066°22'50.83"	TF	N	5.0	080 (076.2)	N/A	+5000	-185	RNP APCH	1.0
10	ILSEN	S 33°29'21.69" W 066°17'26.80"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+FL060	-220	RNP APCH	1.0
20	MEXIL	S 33°27'08.39" W 066°22'50.83"	TF	N	5.0	300 (296.1)	N/A	+5000	-185	RNP APCH	1.0
10	MEXIL	S 33°27'08.39" W 066°22'50.83"	IF	N	N/A	N/A	N/A	+5000	-185	RNP APCH	1.0
20	KOSDU	S 33°21'57.83" W 066°22'08.67"	TF	N	5.2	010 (06.5)	N/A	+3880	N/A	RNP APCH	1.0
30	RW01	S 33°17'11.05" W 066°21'29.89"	TF	Y	4.8	010 (06.5)	N/A	@2349	N/A	RNP APCH	0.3
40	OU468	S 33°13'42.09" W 066°21'01.43"	CF	N	3.5	010 (06.5)	N/A	N/A	N/A	RNP APCH	1.0
50	GEMVU	S 33°05'09.43" W 066°28'40.54"	TF	N	10.7	327 (323.0)	N/A	+4700	-210	RNP APCH	1.0
60	GEMVU	S 33°05'09.43" W 066°28'40.54"	HM	Y	4.0	100 (096.5)	L	+FL060	-210	RNP APCH	1.0

Fecha de diseño: MAY 2025